



ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๖๖ รายการ (ตามสภาพซาก)

.....

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๖๖ รายการ ราคาขายขั้นต่ำ ๒๘,๕๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขการขายทอดตลาดดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

๑.๑ ผู้ประมูลสามารถดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดได้ในวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีไม่มาดูสภาพพัสดุตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการดูสภาพ ผู้ประมูลต้องยอมรับสภาพพัสดุนั้น หากราคาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่เหมาะสมกับสภาพพัสดุจะเรียกร้องใดๆ มิได้

๑.๒ ผู้ที่จะประมูลขายทอดตลาดจะต้องลงทะเบียนเข้าประมูล กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ ในวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๐ - ๑๐.๑๐ น. และวางเงินสดเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไข จำนวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลโดยมหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินหลักประกันให้แก่ผู้ประมูลหลังจากเสร็จสิ้นการประมูลยกเว้นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะการประมูล เงินหลักประกันดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจำ ผู้ที่จะลงทะเบียนเข้าประมูลจะต้องยื่นเอกสารดังนี้

-กรณีบุคคลธรรมดาให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้จำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

-กรณีนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมอบอำนาจให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๑.๓ กำหนดเวลาเริ่มประมูลในวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. เงื่อนไขและวิธีการขายทอดตลาด

๒.๑ การขายทอดตลาดในครั้งนี้จะใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา โดยผู้ประมูลต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ การเสนอราคาจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ผู้ประมูลต้องเสนอราคาประมูลเพิ่มขึ้นต่อครั้งละไม่น้อย ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในการเสนอราคาแต่ละครั้ง คณะกรรมการฯ จะขานราคาที่เสนอ ๓ ครั้งสำหรับครั้งที่ ๑ และ ๒ ผู้ใดจะเสนอราคาให้สูงขึ้นอีกก็ย่อมกระทำได้ ต่อเมื่อคณะกรรมการฯ ได้ขานราคาครั้งสุดท้ายครบ ๓ ครั้งแล้ว ให้ถือว่าเป็นราคาสูงสุดผู้เสนอราคารายอื่นไม่มีสิทธิ์เสนอราคาได้อีก

๒.๒ หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ชนะการเสนอราคาเสนอเป็นราคาที่ยังไม่เหมาะสม หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด หรือยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒.๓ การชำระเงิน เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ตกลงขายพัสดุให้กับผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุดแล้ว ผู้นั้นต้องวางเงินมัดจำไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ และต้องชำระเงินสดส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันทำการนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ จะริบเงินมัดจำและนำพัสดุดอกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง

๒.๔ ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ออกจากบริเวณที่พัสดุดังอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายพัสดุเองทั้งสิ้น หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

๒.๕ มหาวิทยาลัยถือว่าผู้เข้าประมูล ได้อ่านประกาศนี้โดยละเอียดและเข้าใจโดยตลอดแล้ว และรับรองว่ายินยอมปฏิบัติตามประกาศนี้ทุกประการ หากผิดเงื่อนไขจะไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น

๒.๖ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ได้ที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๔๗ ๗๐๒๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์)

รองอธิการบดี

ปฏิบัติหน้าที่แทน

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สรุปรายการพัสดุของเจ้าหน้าที่
เอกสารเลขที่ R670081 (ศูนย์เครื่องมือฯ)

ที่	คำอธิบาย	ยี่ห้อ/รุ่น	เลขที่ป้าย
1	CPU	HP p6-2392I	0000128957
2	PLOTTER COLOR INKJET	INKJET HEWLETT PACKARD DesignJet 450C	3150005007
3	เครื่องสแกนเอกสารสามารถสแกนภาพที่หน้ากว้าง 38 นิ้ว	VIDAR TRUSCAN SELECT P-75	3020000230
4	เครื่องสำรองไฟ	SYNDOME SD-100 ขนาด1000 VA	3150008143
5	เครื่องสำรองไฟ	SYNDOME SD-100 ขนาด1000 VA	3150008132
6	เครื่องสำรองไฟ	SYNDOME SD-100 ขนาด1000 VA	3150008139
7	เครื่องสำรองไฟ	SYNDOME SD-100 ขนาด1000 VA	3150008140
8	เครื่องสำรองไฟ	SYNDOME SD-100 ขนาด1000 VA	3150008135
9	เครื่องสำรองไฟ	SYNDOME SD-100 ขนาด1000 VA	3150008136
10	เครื่องสำรองไฟ	SYNDOME SD-100 ขนาด1000 VA	3150008133
11	เครื่องสำรองไฟ	Stable lines MAX I20-1000 VA	3150005627
12	เครื่องสำรองไฟ	LEONICS UPS CL 1000	3070060762
13	เครื่องสำรองไฟ	LEONICS UPS CL 1000	3070060779
14	เครื่องสำรองไฟ	SYNDOME SD-100 ขนาด1000 VA	315008134
15	เครื่องสำรองไฟ	LEONICS UPS CL 1000	3070060777
16	เครื่องสำรองไฟ	LEONICS UPS CL 1000	3070060764
17	เครื่องสำรองไฟ	LEONICS UPS CL 1000	3070060776
18	เครื่องสำรองไฟ	LEONICS UPS CL 1000	3070060763
19	เครื่องสำรองไฟ	LEONICS UPS CL 1000	3070060778
20	เครื่องสำรองไฟ	LEONICS UPS CL 1000	3070060761
21	เครื่องสำรองไฟ	LEONICS UPS CL 1000	3070060781
22	เครื่องสำรองไฟ	LEONICS UPS CL 1000	3070060783
23	เครื่องสำรองไฟ	LEONICS UPS CL 1000	3070060784
24	เครื่องสำรองไฟ	LEONICS UPS CL 1000	3070060823
25	กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอแบบไฟส่องบน-ล่าง	OLYMPUS SZ60	3020000708
26	กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอแบบไฟส่องบน-ล่าง	OLYMPUS SZ60	3020000726
27	กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอแบบไฟส่องบน-ล่าง	OLYMPUS SZ60	3020000712
28	กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอแบบไฟส่องบน-ล่าง	OLYMPUS SZ60	3020000718
29	กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอแบบไฟส่องบน-ล่าง	OLYMPUS SZ60	3020000709
30	กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอแบบไฟส่องบน-ล่าง	OLYMPUS SZ60	3020000725
31	กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอแบบไฟส่องบน-ล่าง	OLYMPUS SZ60	3020000711
32	กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอแบบไฟส่องบน-ล่าง	OLYMPUS SZ60	3020000722
33	กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอแบบไฟส่องบน-ล่าง	OLYMPUS SZ60	3020000715

34	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070399
35	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070392
36	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070407
37	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070402
38	กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่	NIKON E 200	0000081559
39	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070430
40	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070406
41	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070400
42	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070405
43	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070393
44	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070395
45	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070403
46	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070408
47	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070404
48	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070391
49	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070388
50	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070389
51	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070396
52	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070385
53	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070394
54	กล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ 2 ตา	Nikon E200	0000070390
55	CPU	HP COMPAQ DX 2310	0000093464
56	คอมพิวเตอร์ Notebook	TOSHIBA Satellite M840	0000123953
57	เครื่องคำนวณตารางน้ำสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติ	TECHNISUB ALADIN PRO II	3020070611
58	เครื่องคำนวณตารางน้ำสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติ	TECHNISUB ALADIN PRO II	3020070607
59	เครื่องคำนวณตารางน้ำสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติ	TECHNISUB ALADIN PRO II	3020070601
60	เครื่องคำนวณตารางน้ำสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติ	TECHNISUB ALADIN PRO II	3020070606
61	เครื่องคำนวณตารางน้ำสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติ	TECHNISUB ALADIN PRO II	3020070608
62	เครื่องคำนวณตารางน้ำสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติ	TECHNISUB ALADIN PRO II	3020070603
63	เครื่องคำนวณตารางน้ำสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติ	TECHNISUB ALADIN PRO II	3020070604
64	เครื่องคำนวณตารางน้ำสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติ	TECHNISUB ALADIN PRO II	3020070609
65	เครื่องคำนวณตารางน้ำสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติ	TECHNISUB ALADIN PRO II	3020070605
66	เครื่องคำนวณตารางน้ำสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติ	TECHNISUB ALADIN PRO II	3020070610