

แบบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
การซื้อพัสดุโดยวิธี e-bidding (วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑. ชื่อรายการพัสดุ (ภาษาไทย) ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ
ชื่อรายการพัสดุ (ภาษาอังกฤษ) -
๒. วงเงินงบประมาณ ๕๕๒,๗๕๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓. ราคากลาง ๕๕๒,๗๕๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๔. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ ในการเตรียมพื้นที่ การทำงานสำหรับผู้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๕. สถานที่ส่งมอบ/สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอนาทม จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
 - ๖.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๖.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - ๖.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 - ๖.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 - ๖.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 - ๖.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 - ๖.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
 - ๖.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 - ๖.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
 - ๖.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามทำสัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
- ผู้เสนอราคาทีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 - (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักภารกิจกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”

๓ 
๓ 
๓ 

ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจกรรมร่วมค้ำดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ำมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้ำที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจกรรมร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจกรรมร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมร่วมค้ำนั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้ำที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจกรรมร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจกรรมร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๖.๑๑ ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๖.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๖.๑๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๙ ๘๔-๑
๙ ผู้ชัย วิชาเขต
๙ วิชาเขต

๗. ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ

๗.๑. พาร์ติชั่นแบบผ้า ห้องที่ ๑

- ๗.๑.๑.พาร์ติชั่นผ้า+กระจกขัดลาย มีขนาด ๐.๘๕x๑.๕๖-๑.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ชุด
- ๗.๑.๒.พาร์ติชั่นผ้า+กระจกขัดลาย ขนาด ๑.๐๐x๑.๕๖-๑.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑ ชุด
- ๗.๑.๓.พาร์ติชั่นผ้า+กระจกขัดลาย ขนาด ๑.๑๕x๑.๕๖-๑.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- ๗.๑.๔.พาร์ติชั่นผ้า+กระจกขัดลาย ขนาด ๑.๒๐x๑.๕๖-๑.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ชุด
- ๗.๑.๕.เสาจบพาร์ติชั่น ขนาด ๑.๕๖-๑.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ต้น
- ๗.๑.๖.ขาตัวที่ จำนวน ๒๓ ตัว
- ๗.๑.๗.เฟรมกระจกมีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๙ มิลลิเมตร
- ๗.๑.๘.เสาทำด้วยอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร มีฝาปิดด้านบนและด้านล่าง
- ๗.๑.๙.ขายึดเสา (ขาที่) มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๖ เซนติเมตร ปลายขาทั้ง ๒ ข้าง เจาะรูสำหรับยึดพื้น
- ๗.๑.๑๐.สามารถถอดประกอบได้ด้วยระบบ Knock Down
- ๗.๑.๑๑.พาร์ติชั่นบุด้วยผ้าตลอดทั้งแนว

๗.๒. พาร์ติชั่นแบบผ้า ห้องที่ ๒

- ๗.๒.๑.พาร์ติชั่นผ้า+กระจกขัดลาย ขนาด ๐.๘๐x๑.๕๖-๑.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ชุด
- ๗.๒.๒.พาร์ติชั่นผ้า+กระจกขัดลาย ขนาด ๑.๐๐x๑.๕๖-๑.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ ชุด
- ๗.๒.๓.เสาจบพาร์ติชั่น ขนาด ๑.๕๖-๑.๖๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- ๗.๒.๔.ขาตัวที่ จำนวน ๑๑ ตัว
- ๗.๒.๕.เฟรมกระจกมีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๙ มิลลิเมตร
- ๗.๒.๖.เสาทำด้วยอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร มีฝาปิดด้านบนและด้านล่าง
- ๗.๒.๗.ขายึดเสา (ขาที่) มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๖ เซนติเมตร ปลายขาทั้ง ๒ ข้าง เจาะรูสำหรับยึดพื้น
- ๗.๒.๘.สามารถถอดประกอบได้ด้วยระบบ Knock Down
- ๗.๒.๙.พาร์ติชั่นบุด้วยผ้าตลอดทั้งแนว

๗.๓.พาร์ติชั่นแบบผ้า ห้องที่ ๓

- ๗.๓.๑.พาร์ติชั่นผ้า+กระจกขัดลาย ขนาด ๐.๗๕x๑.๕๖-๑.๖๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด
- ๗.๓.๒.พาร์ติชั่นผ้า+กระจกขัดลาย ขนาด ๑.๐๐x๑.๕๖-๑.๖๐ เมตร จำนวน ๒๒ ชุด
- ๗.๓.๓.เสาจบพาร์ติชั่น ขนาด ๑.๕๖-๑.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- ๗.๓.๔.ขาตัวที่ จำนวน ๑๙ ตัว

X ๑๒ 4
X ๑๒ ๕
X ๑๒ ๖

- ๗.๑.๕.เฟรมกระจกมีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๙ มิลลิเมตร
 ๗.๑.๖.เสาทำด้วยอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร มีฝาปิด
 ด้านบนและด้านล่าง
 ๗.๑.๗.ชายึดเสา (ขาที่) มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๖ เซนติเมตร
 ปลายขาทั้ง ๒ ข้าง เจาะรูสำหรับยึดพื้น
 ๗.๑.๘.สามารถถอดประกอบได้ด้วยระบบ Knock Down
 ๗.๑.๙.พาร์ติชั่นบุด้วยผ้าตลอดทั้งแนว

๗.๔.โต๊ะสำนักงาน จำนวน ๔๔ ตัว

- ๗.๔.๑.โครงขาทำด้วยเหล็กหรือเหล็กชุบโครเมียมพ่นสีหรือดีกว่า
 ๗.๔.๒.มีขนาด (W×D×H) ไม่น้อยกว่า ๑๒๐×๖๐×๗๕ เซนติเมตร
 ๗.๔.๓.หน้าโต๊ะทำด้วยไม้พาร์ติเคิลบอร์ด มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลามีน
 ป้องกันความชื้น, น้ำ, ทนต่อความร้อนและรอยขีดข่วนได้ดี ปิดขอบหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร
 ๗.๔.๔.มีลิ้นชักทำด้วยไม้พาร์ติเคิลบอร์ด ไม่น้อยกว่า ๒ ลิ้นชัก พร้อมมือจับและมีกุญแจล็อก
 ๗.๔.๕.มีแผ่นบังตาทำด้วยไม้พาร์ติเคิลบอร์ด มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๖ มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลามีน
 ปิดขอบหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร

๗.๕.เก้าอี้สำนักงานและเก้าอี้ประชุม จำนวน ๕๔ ตัว

- ๗.๕.๑.เก้าอี้ล้อเลื่อน, มีที่พนักแขนและมีพนักพิง
 ๗.๕.๒.มีขนาด (W×D×H) ไม่น้อยกว่า ๖๒×๖๐×๙๕ เซนติเมตร
 ๗.๕.๓.โครงสร้างทำด้วยไม้หรือเหล็กเชื่อมขึ้นรูป บุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังอย่างดี
 ๗.๕.๔.โครงขามี ๕ แฉก ทำด้วย PVC ฉีดขึ้นรูปหรืออลูมิเนียม
 ๗.๕.๕.ลูกล้อเป็นแบบแกนเดือยเสียบ สามารถถอดเปลี่ยนได้สะดวกกรณีชำรุด
 ๗.๕.๖.สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้โดยใช้ระบบแกนแก๊ส และสามารถปรับความสูงได้
 ไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร
 ๗.๕.๗.รองรับน้ำหนักได้สูงสุด ๑๐๐ กิโลกรัม

๗.๖.โต๊ะประชุม จำนวน ๑ ตัว

= 10,000.-

- ๗.๖.๑.โครงขาทำด้วยเหล็กหรือเหล็กชุบโครเมียมและพ่นสีอย่างดี
 ๗.๖.๒.มีขนาด (W×D×H) ไม่น้อยกว่า ๑๘๐×๙๐×๗๕ เซนติเมตร
 ๗.๖.๓.หน้าโต๊ะทำด้วยไม้พาร์ติเคิลบอร์ด มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร ปิดผิวด้านบนด้วย
 เมลามีน กันน้ำ และรอยขีดข่วนได้ดี ปิดขอบหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร

๙ ๒๒ ๕

๙ วิชาชีว สังคมฯ

๙ วิชา

๗.๗.บอร์ดกระຈก จำนวน ๒ อัน

- ๗.๗.๑.เป็นชนิดยึดติดกับผนัง โครงกรอบภายนอกทำด้วยอลูมิเนียม
- ๗.๗.๒.มีขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร
- ๗.๗.๓.กรอบและรางวางแปรงเป็นอลูมิเนียม
- ๗.๗.๔.กระຈกมีความหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร
- ๗.๗.๕.สามารถเขียนบนกระຈกและมองเห็นตัวอักษร

๘. กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๓๐ วัน นับถึัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. ระยะเวลารับประกัน ๑ ปี

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ราคาต่ำสุด ตามร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ

๑๑. อื่น ๆ

๑๑.๑ เงื่อนไขการตรวจรับพัสดุ

- ๑. เกณฑ์การตัดสินเมื่อตรวจสอบแล้วเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดทุกรายการ จึงถือว่าผ่านการตรวจรับ
- ๒. รายการครุภัณฑ์ทุกรายการพร้อมติดตั้งตามรูปแบบผู้ใช้งานกำหนด

๑๑.๒ เงื่อนไขทั่วไป


- ๑. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกชิ้น ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นของแท้จากผู้ผลิต ไม่ได้มีการถอดหรือใส่ชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งเข้าไป
- ๒. ในการส่งมอบครุภัณฑ์ หากมีการชำรุดบกพร่องเสียหายหรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ ให้ผู้ขายเปลี่ยนใหม่ให้กับมหาวิทยาลัยโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
- ๓. สามารถกำหนดสีพาร์ติชั่นได้ก่อนส่งมอบ
- ๔. เป็นผลิตภัณฑ์ ผลิตในประเทศหรือนำเข้า
- ๕. ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๙ *AS*

๙ *ผู้ซื้อ อานา*

๙ *Am*

ชั้น 2



- x 2x
- x 2x 0.80m
- x 2x 0.80m

