



ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๖๔ รายการ (ตามสภาพซาก)

.....

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๖๔ รายการ ราคาขายขั้นต่ำ ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขการขายทอดตลาดดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

๑.๑ ผู้ประมูลสามารถดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดได้ในวันที่ ~~๒๙~~ พุธจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ พื้นที่ด้านหน้า อาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีไม่มาดูสภาพพัสดุตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการดูสภาพ ผู้ประมูลต้องยอมรับสภาพพัสดุนั้น หากราคาที่ยุติมหาวิทยาลัยกำหนดไม่เหมาะสมกับสภาพพัสดุจะเรียกร้องใดๆ มิได้

๑.๒ ผู้ที่จะประมูลขายทอดตลาดจะต้องลงทะเบียนเข้าประมูล กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ ในวันที่ ~~๒๙~~ พุธจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. และวางเงินสดเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไข จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ณ พื้นที่ด้านหน้า อาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลโดยมหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินหลักประกันให้แก่ผู้ประมูลหลังจากเสร็จสิ้นการประมูลยกเว้นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะการประมูล เงินหลักประกันดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจำ ผู้ที่จะลงทะเบียนเข้าประมูลจะต้องยื่นเอกสารดังนี้

-กรณีบุคคลธรรมดาให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้จำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

-กรณีนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมอบอำนาจให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๑.๓ กำหนดเวลาเริ่มประมูลในวันที่ ~~๒๙~~ พุธจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พื้นที่ด้านหน้า อาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. เงื่อนไขและวิธีการขายทอดตลาด

๒.๑ การขายทอดตลาดในครั้งนี้จะใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา โดยผู้ประมูลต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียวนั้น ทั้งนี้ การเสนอราคาจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดและผู้ประมูลต้องเสนอราคาประมูลเพิ่มขึ้นต่อครั้งละไม่น้อย ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในการเสนอราคาแต่ละครั้ง คณะกรรมการฯ จะขานราคาที่เสนอ ๓ ครั้ง

สำหรับครั้งที่ ๑ และ ๒ ผู้ใดจะเสนอราคาให้สูงขึ้นอีกก็ย่อมกระทำได้ ต่อเมื่อคณะกรรมการฯ ได้ขานราคา
ครั้งสุดท้ายครบ ๓ ครั้งแล้ว ให้ถือว่าเป็นราคาสูงสุดผู้เสนอราคารายอื่นไม่มีสิทธิ์เสนอราคาได้อีก

๒.๒ หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ชนะการเสนอราคาเสนอเป็นราคา
ที่ยังไม่เหมาะสม หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุ
ให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด หรือยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนั้น ผู้ประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒.๓ การชำระเงิน เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ตกลงขายพัสดุให้กับผู้ประมูลที่เสนอ
ราคาสูงสุดแล้ว ผู้นั้นต้องวางเงินมัดจำไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ และต้องชำระ
เงินสดส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันทำการนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ จะริบเงินมัดจำและนำพัสดุออกขายทอดตลาด อีก
ครั้งหนึ่ง

๒.๔ ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ออกจากบริเวณที่พัสดุตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้น
ภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้าย
พัสดุเองทั้งสิ้น หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจ
เกิดขึ้นได้

๒.๕ มหาวิทยาลัยถือว่าผู้เข้าประมูล ได้อ่านประกาศนี้โดยละเอียดและเข้าใจโดย
ตลอดแล้ว และรับรองว่ายินยอมปฏิบัติตามประกาศนี้ทุกประการ หากผิดเงื่อนไขจะไม่ติดใจเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น

๒.๖ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ ได้ที่
ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ...๑๓ - ๒๗.....
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถาม
รายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๔๗ ๗๐๒๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลีโกชน์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายการพัสดุของเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (แพทย์แผนไทย) R680197

ที่	คำอธิบาย	ยี่ห้อ/รุ่น	เลขที่ป้าย
1	CPU	HP 280 G6MT	0000176633
2	เครื่องทำน้ำร้อน (ปป.คลินิกแผนไทย)	ยี่ห้อstiebeltron	510000007647 0000
3	CPU	HP 280 G6MT	0000176632
4	จอคอมพิวเตอร์	HP P24H 23.8	0000177292
5	เครื่องสำรองไฟ	ZIRCON SMOOTH-G	0000164884
6	CPU	HP PRODESK400G3	0000142580
7	จอคอมพิวเตอร์ LED 18.5 นิ้ว	HP V194	0000156547
8	เครื่องสำรองไฟ	ZIRCON SMOOTH-G	0000164855
9	Medical grade monitorssUPS ขนาด 1000 VA	Energys SDC1K	0000162780
10	CPU	HP PRODESK 400G3-MT	0000156542
11	จอคอมพิวเตอร์ LED 18.5 นิ้ว	HP V194	0000156545
12	เครื่องสำรองไฟ	ZIRCON SMOOTH-G	0000164876
13	CPU	HP PRODESK400G3	0000142576
14	เครื่องสำรองไฟ(ห้องไฟหลังการเงิน)	SYNDOME Claire-2000	0000142678
15	Medical grade monitorss CPU 2 ล้านพิกเซล	DELL Optiplex 7050	0000162769
16	จอคอมพิวเตอร์ LED 18.5 นิ้ว	HP V194	0000156549
17	Rommelsbacher เตาไฟฟ้า (hot plate)		509000013738 0000
18	จอคอมพิวเตอร์ LED 18.5 นิ้ว	HP V194	0000156546
19	เครื่องสำรองไฟ	ZIRCON SMOOTH-G	0000164879
20	Medical grade monitorssUPS ขนาด 1000 VA	Energys SDC-1K	0000162782
21	เครื่องสำรองไฟ	ZIRCON SMOOTH-G	0000164887
22	จอคอมพิวเตอร์ LED 18.5 นิ้ว	HP V194	0000156550
23	CPU	Dell OPTIPLEX 3050 MINI TOWER	0000162221
24	เครื่องสำรองไฟ	ZIRCON SMOOTH-G	0000164861
25	Medical grade monitorssUPS ขนาด 1000 VA	Energys SDC-1K	0000162785
26	เครื่องสำรองไฟ	ZIRCON SMOOTH-G	0000164866
27	CPU	HP PRODESK400G3	0000142582
28	เก้าอี้พักคอย 2 ที่นั่งพร้อมที่วางแก้ว		501000065842 0000
29	จอ LCD 18.5 นิ้ว	HP V185W	0000098490
30	เครื่องสำรองไฟ	ZIRCON SMOOTH-G	0000164859
31	CPU	HP PRODESK400G3	0000142575
32	จอคอมพิวเตอร์ LED 18.5 นิ้ว	HP V194	0000156557
33	เครื่องสำรองไฟ	ZIRCON SMOOTH-G	0000164871
34	Medical grade monitorss CPU 2 ล้านพิกเซล	DELL Optiplex 7050	0000162763
35	เครื่องสำรองไฟ	SYNDOME BCO II-800I 800VA	0000177953
36	เครื่องสำรองไฟ	ZIRCON SMOOTH-G	0000164869
37	Medical grade monitorss CPU 2 ล้านพิกเซล	DELL 2 MP	0000162761

38	Medical grade monitorss CPU 2 ล้านพิกเซล	DELL Optiplex 7050	0000162773
39	CPU	HP PRODESK 400G3-MT	0000156539
40	เครื่องสำรองไฟ	ZIRCON SMOOTH-G	0000164867
41	จอคอมพิวเตอร์	HP V193B INC LED BACKLIT	0000142588
42	CPU	HP PRODESK 400G3-MT	0000156531
43	จอคอมพิวเตอร์	HP V193B INC LED BACKLIT	0000142593
44	จอคอมพิวเตอร์ LED 18.5 นิ้ว	HP V194	0000156553
45	เครื่องสำรองไฟ	ZIRCON SMOOTH-G	0000164881
46	Medical grade monitorss CPU 2 ล้านพิกเซล	DELL Optiplex 7050	0000162775
47	CPU	HP PRODESK 400G3-MT	0000156534
48	Medical grade monitorssUPS ขนาด 1000 VA	Energys SDC-1K	0000162781
49	CPU	HP PRODESK 400G3-MT	0000156543
50	เครื่องสำรองไฟ	ZIRCON SMOOTH-G	0000164882
51	CPU	HP PRODESK400G3	0000142579
52	UPS	SYNDOME Claire-2000	0000142677
53	จอคอมพิวเตอร์ LED 18.5 นิ้ว	HP V194	0000156559
54	จอคอมพิวเตอร์	HP	0000142590
55	Rommelsbacher เต้าไฟฟ้า (hot plate)		509000013740 0000
56	จอคอมพิวเตอร์	HP V193B INC LED BACKLIT	0000142595
57	เครื่องสำรองไฟ	ZIRCON SMOOTH-G	0000164864
58	เครื่องสำรองไฟ	SYNDOME ICON-800	0000175300
59	เครื่องสำรองไฟ	ZIRCON SMOOTH-G	0000164863
60	Medical grade monitorssUPS ขนาด 1000 VA	Energys SDC-1K	0000162787
61	CPU	HP PRODESK 400G3-MT	0000156535
62	จอคอมพิวเตอร์	HP V193B INC LED BACKLIT	0000142585
63	CPU	HP PRODESK400G3	0000142577
64	เก้าอี้ไม่มีพนักพิง(ติดบาร์โค้ดไม่ได้)		501000055683 0000