



ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๔๗ รายการ (ตามสภาพซาก)

.....

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๔๗ รายการ ราคาขายขั้นต่ำ ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขการขายทอดตลาดดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

๑.๑ ผู้ประมูลสามารถดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดได้ในวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีไม่มาดูสภาพพัสดุดตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ในการดูสภาพ ผู้ประมูลต้องยอมรับสภาพพัสดุนั้น หากราคาที่มีมหาวิทยาลัยกำหนดไม่เหมาะสมกับสภาพพัสดุจะเรียกร้องใดๆ มิได้

๑.๒ ผู้ที่จะประมูลขายทอดตลาดจะต้องลงทะเบียนเข้าประมูล กับเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๐ - ๑๐.๑๐ น. และวางเงินสดเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไข จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หากพ้น กำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลโดยมหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินหลักประกันให้แก่ผู้ประมูล หลังจากเสร็จสิ้นการประมูลยกเว้นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะการประมูล เงินหลักประกันดังกล่าวจะ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจำ ผู้ที่จะลงทะเบียนเข้าประมูลจะต้องยื่นเอกสารดังนี้

-กรณีบุคคลธรรมดาให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตร ประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้จำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

-กรณีนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมอบอำนาจให้แนบสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๑.๓ กำหนดเวลาเริ่มประมูลในวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช

๒. เงื่อนไขและวิธีการขายทอดตลาด

๒.๑ การขายทอดตลาดในครั้งนี้จะใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา โดยผู้ประมูลต้อง เสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียวนั้น ทั้งนี้ การเสนอราคาจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินขั้นต่ำที่ มหาวิทยาลัยฯ กำหนดและให้ผู้ประมูลต้องเสนอราคาประมูลเพิ่มขึ้นต่อครั้งละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในการเสนอราคาแต่ละครั้ง คณะกรรมการฯ จะชานราคาทีเสนอ ๓ ครั้ง สำหรับ ครั้งที่ ๑ และ ๒ ผู้ใดจะเสนอราคาให้สูงขึ้นอีกก็ย่อมกระทำได้ ต่อเมื่อคณะกรรมการฯ ได้ชานราคาครั้ง สุดท้ายครบ ๓ ครั้งแล้ว ให้ถือว่าเป็นราคาสูงสุดผู้เสนอราคารายอื่นไม่มีสิทธิ์เสนอราคาได้อีก

๒.๒ หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ชนะการเสนอราคาเสนอเป็นราคาที่ยังไม่เหมาะสม หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด หรือยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนั้น ผู้ประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒.๓ การชำระเงิน เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ตกลงขายพัสดุให้กับผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุดแล้ว ผู้นั้นต้องวางเงินมัดจำไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ และต้องชำระเงินสดส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันทำการนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ จะริบเงินมัดจำและนำพัสดุดอกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง

๒.๔ ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุทั้งหมดออกจากบริเวณที่พัสดุตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ วันทำการ (ช่วงเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายพัสดุเองทั้งสิ้น หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

๒.๕ มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าผู้เข้าประมูล ได้อ่านประกาศนี้โดยละเอียดและเข้าใจโดยตลอดแล้ว และรับรองว่ายินยอมปฏิบัติตามประกาศนี้ทุกประการ หากผิดเงื่อนไขจะไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ ทั้งสิ้น

๒.๖ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๔๗ ๗๐๒๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙



(รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลีโนชน์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



รายการพัสดุของเจ้าหน้าที่ ศูนย์เครื่องมือฯ R680229

ที่	คำอธิบาย	ยี่ห้อ/รุ่น	เลขที่ป้าย
1	เครื่องกำจัดจุลชีพ	AIRFLOW 500-2C	0000131692
2	เครื่องกำจัดจุลชีพ	AIRFLOW 500-2C	0000131691
3	ตู้เก็บกัญแจ ขนาด 30 ชุด	LUCKY KB-830	B000135903
4	เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ	SORVALL LEGEND X1R	0000125220
5	ชุดกรองน้ำแบบDeionization	Thermo Branstead NANDPURE	0000134063
6	เครื่องกรองน้ำแบบDI	THERMO EASYPURE II	0000134123
7	เครื่องกลั่นน้ำ	THERMO BARNSTEAD TLL	0000134122
8	เครื่องกรองน้ำRO(DPL)	THERMO BARNSTEAD DIAMOND TII D14041	0000120697
9	ตะเกียงบุนเสน	INTEGRA FIREBOY	509000006948 0001
10	ตะเกียงบุนเสนแบบ Foot Switch	Fuego Fuego SCS basic	0000124932
11	ตะเกียงบุนเสนแบบ Foot Switch	SCHUETT PHOENIX II	0000125372
12	ตะเกียงบุนเสนแบบFoot Switch(ตร.สุภาพร)		509000006673 0001
13	เครื่องกำจัดจุลชีพ	Airflow AIFS500	0000125123
14	เครื่องทำน้ำเย็นแบบขวดคว่ำ	AP STANDARD ABS-SC1	B000157903
15	เครื่องสำรองไฟ	Leonics UPS Green 1200v	0000162041
16	เครื่องวัดปริมาณสารฯชนิดนาโน(DPL)	THERMO ND2000	0000121202
17	เครื่องสำรองไฟ	SOLCEC SS-2000L	0000123921
18	เครื่องสำรองไฟ	SOLCEC SS-5000L	0000152546
19	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	HP LASERJET500 M551	0000123058
20	อ่างน้ำวนควบคุมอุณหภูมิ	JULABO CORIO CD	0000162683
21	เครื่องสำรองไฟ	BCN ZTY-1KVA	0000123903
22	ตู้แช่แข็ง -20 C (เครื่องปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า)	CHUPHOTIC RS-1000	0000156952
23	เครื่องวัดความดันโลหิต	ROSSMAX MR/00i	B000116184
24	เครื่องวัดความดันโลหิต	ROSSMAX MR/00i	B000116186
25	Stabilizer 3 KVA	PROTEC SA-3000	0000152874
26	เครื่องสำรองไฟ(DPL)	LEONICS ACURA PLUS 1500	0000120686
27	เครื่องพิมพ์เลเซอร์(DPL)	HP Laserjet CP-1525N	0000120691
28	ชุดเตรียมเนื้อเยื่อลงพาราฟิน(Cooling Plate)	SLEE MPS/C	0000109117
29	ชุดเตรียมเนื้อเยื่อลงพาราฟิน	SLEE MPS/P1	0000109048
30	Automatic Film Washer	KONICA MINOLTA SRX-101A	0000123007
31	เครื่องดูดความชื้น	HI-END SC-150	0000123042
32	เครื่องสำรองไฟ	LEONICS USC3000	0000125289
33	เครื่องสำรองไฟ	LEONICS USC3000	0000125290
34	เครื่องดูดความชื้น	HI-END SC-150	0000123049
35	เครื่องพิมพ์	HP CP4025	0000128830
36	pH-meter	OHAUS STARTER 3100	0000137521
37	ตะเกียงบุนเสนแบบ Foot Switch	Fuego Fuego SCS basic	0000123923
38	จอคอมพิวเตอร์	DELL ST2220L	0000124737

39	จอกอมพิวเตอร(ห้องย่อย Microplate)	DELL IN2030M	0000125129
40	จอกอมพิวเตอร(DPL)	HP LV2011	0000121204
41	CPU(จิราพร เจริญพูล)	DELL CORE I7	0000124104
42	CPU	DELL INPIRON 620 MT	0000124736
43	CPU	HP PRO6300	0000131761
44	CPU(DPL)	HP 6200Pro	0000121203
45	เครื่องพิมพ์	HP CP1025	0000123020
46	Microplate Spectrophotometer system(จิราพร)	BIOTEK EONC	0000125127
47	เครื่องปั่นเหวี่ยงสำหรับหลอดขนาด 1.5-2.0	LAB TECH GML-260	0000079918